

Whitford Yanmaz Yapışmaz Kaplamalar Türkiye pazarında

Whitford, gıda teması, yüksek sıcaklıkta kullanım, dekoratif ve endüstriyel uygulamalar, havacılık ve otomotiv uygulamaları, kimyasal işlemler, kumaşlar vs. de dahil olmak üzere sayısız uygulamaya yönelik ("yanmaz yapışmaz" kaplamalar olarak da bilinen) yüksek performanslı floropolimer kaplamalar geliştirmekte ve üretmektedir.



Her türlü pişirme ve fırınlama kapları ve küçük aletlere yönelik yanmaz yapışmaz kaplamalar.

Çok sayıda ülkede satış ofisleri tesis ve muhafaza ettiğimiz gibi daha fazla sayıda da temsilciye sahibiz, bugün ise Türkiye'de tüm personeli tahsis edilmiş bir ofis ve depomuz var.

Whitford Türkiye piyasasına yabancı değil. İlk Türk temsilcimiz bundan 20 yıl önce bizimle çalışmaya başladı. O tarihten beri İtalyan ve İngiliz üretim tesislerimizle Türkiye piyasasına hizmet sunuyoruz.

Gizli silah



ABD merkezimizdeki Ar&Ge laboratuvarlarımızdan biri.

Whitford dünyanın en büyük ve tam floropolimer kaplama hattını tesis etmektedir. Fakat Whitford'u diğer kaplama üreticilerinden



Whitford'un Elverson, Pennsylvania, ABD'de bulunan dünya çapındaki merkezi.

ayıran yalnız boyutu değil.

Whitford, rakiplerinin halka açık olması itibarıyla, halka açık olmadığından satışlarının daha büyük bir yüzdesini araştırma ve geliştirmeye ayırabilmektedir.

Çalışanlarımız ve müşterilerimiz için ürünlerimizin kullanımı ve bunlardan yararlanılması ile ilgili olarak çok sayıda ofisimizde eğitim programları gerçekleştiriyoruz.

Çalışmayabilecek kullanıma hazır ürünler yerine müşterilerimizin belirli bir sorununa yönelik özel kaplama çözümleri üretiyoruz. Ürünlerimiz için dünya çapında emsalsiz teknik destek sağlıyoruz.

Yasal uygunluk












Çok sayıda farklı ürünü düzenleyen yönetmelikler dünya çapında her geçen gün daha da zorlu hale geliyor. Whitford sol-



Yönetmelikler her ne kadar karmaşık da olsa Whitford bunları sizin için kolaylaştıracaktır (düzenlemelere ilişkin broşür isteyin).

vent ve su bazlı iç kaplamaları USDA, FDA, BGA, JIS ve diğer ajansların öngördüğü düzenlemelere uymaktadır.

Whitford Nonstick Brand Chart

LOGO	WHITFORD SERIES	AKZO EQUIVALENTS	AKZO SERIES	CONSUMER POSITIONING	APPLICATION PRODUCT TECHNOLOGY	SUBSTRATE	SURFACE PREP FILM THICKNESS	FEATURES	RATING	MARKET LEVEL
	71-050 73-353	N/A	N/A	The world's longest-lasting nonstick.	Multi-coat system with reinforced basecoat and special fluoropolymer topcoat.	Aluminium, Stainless steel	Alkaline wash or grit blast 35+ microns	The unique fluoropolymer composite makes Eterna's nonstick outlast all others.	10	High End, Gourmet, Upper Moderate
	Various (Contact Whitford)	N/A	N/A	The toughest, longest-lasting, most durable nonstick coating in the world.	3-coat; reinforced with arc-sprayed stainless steel (best used on stainless steel).	Only Stainless Steel	Grit blast 35+ microns	Externally reinforced with a stainless-steel alloy that locks the coating into place.	10	Gourmet, Commercial
	7050 7252 7353	N/A	N/A	Engineered to outlast all other reinforced coatings.	Special internally reinforced 3-coat; spray.	Aluminium, Stainless steel	Alkaline wash or grit blast 35+ microns	A unique primer reinforced with materials virtually as hard as diamonds.	10	Gourmet, Upper Moderate, Commercial
	7141 7242 7343	N/A	N/A	Reinforced with titanium to stand up to almost anything.	Titanium ceramic internally reinforced 3-coat; spray.	Aluminium Stainless steel	Alkaline wash or grit blast 25-35 microns	Higher loads of reinforcements including titanium, for outstanding abrasion resistance and long-lasting performance.	9	Upper Moderate, Moderate
	7131 7232 7333		135 235 245	Doubly reinforced to outlast all conventional nonsticks.	Internally reinforced 2 or 3-coat; spray (and now roller).	Aluminium Stainless steel	Grit blast 25-35 microns	Has twice the durability of ordinary nonsticks.	8	Moderate, Opening Price Point
	8255 8256 8257		122 222 232	Convenience; nonstick; durable for everyday use.	2- or 3-coat; spray.	Aluminium	Alkaline wash or grit blast 25-35 microns	Extra layer adds durability.	6	Promotional, Opening Price Point
	8255 8257 8221 8222		AL: 105 AL: 205 FRIT: 107 FRIT: 207	Convenience; nonstick; durable for everyday use.	2-coat; spray.	Aluminium Carbon Steel	Grit blast 20-30 microns	Extra layer adds durability.	6	Promotional, Opening Price Point
	8300 8600	311 309	N/A	Convenience and easy clean.	1-coat; spray.	Aluminium Carbon Steel	Grit blast and/or phosphate 15-25 microns	Good release and durability.	5	Promotional (price is driving factor)



Rulo Kaplamalar

Whitford rulo uygulamalarına yönelik tam bir kaplama hattı sağlamakta ve bunları dünya çapında pazarlamaktadır.

Yakın zamanda tüm rulo kaplamalar "Skandia®" ve "Skandia Xtreme" marka adları altında organize edilmiştir.

Geleneksel kaplamalar ilk marka adı altında toplanırken daha yeni, daha ileri, 2010'da piyasaya sürülecek olan sürümler ise "Skandia Xtreme" adı altında tutulacaktır.



Bunun dışında Perde Kaplama uygulamalarına yönelik tam bir kaplama hattımız da bulunuyor. Rulo kaplama gibi, perde kaplama da daha sonra pişirme kabı haline getirilecek düz (ve neredeyse düz) disklerin kaplanmasına yönelik yüksek basınçlı bir üretim sürecidir. Perde kaplamaya tabi tutulan bir disk, yine de spreyle kaplamaya daha benzer bir yüzey bitirmesine sahiptir.

Bu kaplama seçeneklerine ilişkin daha detaylı bilgi için lütfen Whitford Türkiye ile iletişim kurun.

Fırınlama Kabı Kaplamaları

Her düzeyde fırınlama kabı kaplaması üretiyoruz, bunlardan bazılarının bir listesi aşağıda:

Eclipse 8688/8688S: yüksek aşınma direncinin gerekli olduğu yerlerde en iyi kullanılan seramik partikül karışımı ile dahili olarak takviye edilmiş bir yanmaz yapışmaz.

Quantum 8668R: Quantum 8668R: orta derecede performans gerektiren fırınlama kaplarına yönelik dahili olarak takviye edilmiş tek kat.

Xylan 8666S: ısı direnci, ısının serbest bırakılması ve dayanıklılık noktalarında başarılı bir çok yönlü tek kat. Düşük iletken orta karbonlu çelikten fırınlama kaplarında kullanılır.

Xylan 8610S: düşük karbonlu çelik fırınlama kaplarına yönelik güvenilir, makul fiyatlı, tek kat yanmaz yapışmaz.



Yanmaz yapışmaz kaplamalar fırınlama kapları için özellikle popülerdir.

Eclipse 7155/7360: fırınlama kaplarına yönelik yüksek aşınmaya dayanıklı dahili takviyeli kaplama.

Quantum2 7115/7120: yüksek fırınlama kapları için dahili olarak takviye edilmiş.

Xylan 4080/8800: orta kalite fırınlama kaplarına yönelik standart çift katlı yanmaz yapışmaz.

Xylan 8970 II: hesaplı fırınlama kaplarına yönelik düşük maliyetli, temizlemesi kolay.

Whitford Kalite Kooperatifi Programı

Yıllar önce, kalite kontrolü genişletmenin önemli bir adımı olarak, Whitford, Kalite Kooperatifi Programını (QCP) başlattı.

Herhangi kaplanmış ürünün satış noktasına ulaşmadan önce ortaya çıkmasından doğan sorunların önlenmesiyle olabilecek en yüksek kaliteyi elde etmek ve korumak temel amaçtır.



QCP Whitford kaplamaları için karşılanması gereken belirli kalite standartlarını öngörmektedir. Ayrıca bu yüksek uygulama standartlarının korunduğundan emin olmak adına kaplanmış tüm ürünlerden seçkisiz numuneler alınarak gerçekleştirilmesi gereken spesifik test prosedürlerinin de ana hatlarını belirlemektedir. Yalnız Whitford QCP üyeleri Whitford ticari markalarını kullanma yetkisine sahiptir.

Whitford Kalite Kooperatifi Programı itibarıyla üretici ve pazarlamacılara yönelik ücretsiz kalite kontrolü.

Endüstriyel/Otomotiv

Tüketici kaplamaları Whitford'un uzman



Xylan kaplamaların yardımıyla somun ve civatalar aşınmaya dayanıklı hale gelmektedir.

olduğu alanlardan yalnız biridir. Çeşitli uygulamalara yönelik geniş kaplama aralığını içeren bir de endüstriyel ürün hattı sunuyoruz. Gıda işleme, bahçe aletleri, fotokopi ruloları, kalıplar, tutturuculardan kimyasal, enerji, taşımacılık ve su işleri endüstrilerine

yönelik saplama civatalara kadar bu liste sonuza uzamaktadır.

Whitford Xylan ve Resilon® olarak piyasada bulunan uzman otomotiv kaplamalarının sahibidir. Bu kaplamalar aşınma, bozulma, parazit (kaşıntı ve gıcırdama), sürtünme, serbest bırakma, kapatma, iklimleme ve dekorasyon gibi otomotiv bileşenlerine ilişkin çoğu problemi çözmeye yönelik tam bir fayda aralığı sunmaktadır.



Dünyanın en büyük ve tam floropolimer kaplama hattının üreticileri
©Whitford Corporation 1/2010

Whitford ne kadar “yeşil”?

Whitford geniş ve büyüyen bir çeşitlilikte “daha yeşil” kaplama seçenekleri sunmuş ve sunmaya devam etmektedir. Bu ürünler yalnız daha yeşil olmakla kalmayıp aynı zamanda sözde “yeşil” rakiplerinden önemli ölçüde daha iyi ileri serbest bırakma ve dayanıklılık sağlamaktadır.

Performanslarını koruyarak ve hatta iyileştirerek kaplamalarımızı (kaplama ömrünü uzatarak “yeşil” olma konusuna katkıda bulunup böylece çevresel etkilerini azaltarak) daha çevre dostu hale getirmeye çalışıyoruz.

Yeni nesiller için çevre koruma hareketlerini destekliyoruz.

Diğer Bilgiler

Whitford ürettiğimiz çoğu ürüne ilişkin bol miktarda bilgi yayınlamıştır. Herhangi ürün, ürün kategorisi, spesifik uygulama ya da genel olarak kaplamalara ilişkin bilgiye ihtiyaç duymanız halinde bize ulaşın.

Sorununuzu çok sayıda kaplamamızdan biri çözebilir. Bu durumda bizimle iletişime geçin. Ürünlerimizden birinin size yönelik çözüm sağlayıp sağlamadığını belirleyebilmemiz için sorununuzu detaylı olarak anlatın. Elimizde size yönelik bir ürünün bulunmaması halinde size uygun olanı üretiriz.



Whitford S.r.l. Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'da bulunan müşterilerine daha iyi hizmet sağlamak için İtalya'da çalışmalarını genişletmiştir.

İletişim

Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi için Whitford Ltd. (Merkezi Hollanda Whitford BV Türkiye İstanbul Subesi) ile iletişime geçin. Büyükdere Cad. Cayir Cimen Sok, Emlak Bankası Blokları, C-1/Kat2/D-5, Levent, İstanbul. Tel: +90 212 324 5425. E-posta:salestr@whitfordww. Ya da internet sitemizi ziyaret edin: whitfordww.com.